



U.A.E

CHINT West Asia & Africa FZE

Add: Office NO. LB182406, P.O.Box: 263174, Jebel Ali, Dubai,
United Arab Emirates
Tel: 00971-48848286
Fax: 00971-48848287
E-mail: chintwaa@chint.com

Brazil

CHINT Electrics South America Ltd

Add: Avenida Paulista nº 2073 - Conjunto Nacional - Edifício Horsa 1-
Conjunto Room 1407/1408, Sao Paulo 01311-300
Tel: 0055-11-3266-7654
Fax: 0055-11-3142-9601
E-mail: chintlatinamerica@chint.com, xjie@chint.com

Italy

CHINT Electrics Europe S.R.L.

Add: Via A. Pacinotti 28, 30033 Noale (VE)
Tel: 0039 335 6265 032
E-mail: chint_eu@chint.com

Russia

ООО «Чинт Электрик»

Адрес: РФ, 109544, Москва, бульвар Энтузиастов, 2,
Башня А, этаж 19
Тел.: +7 (495) 540-61-41
Тел.: +7 (800) 222-61-41
E-mail: cis@chint.com
www.chint.com.ru

Spain

CHINT Electrics S.L.

Add: Calle José Echegaray, Num 8.Parque Empresarial Las Rozas
Edificio 3, Planta 1º, Oficina 3.C.P: 28232 Las Rozas (Madrid)
Tel: 0034 91 636 59 98
Fax: 0034 91 645 95 82
E-mail: info@chintelectrics.es



Zhejiang Chint Electrics Co., Ltd.

Add: No. 1, CHINT Road, CHINT Industrial Zone, North Baixiang,
Yueqing, Zhejiang, 325603, P.R.China
Tel: 4001177797
Fax: +86-577-62775769 62871811
E-mail: global-sales@chint.com
Website: http://ru.chint.com/



©CHINT .№.RU B71

2018-1

Электроустановочные изделия 2018




© Все права защищены компанией CHINT


⚠ Спецификации и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Пожалуйста, свяжитесь с нами для подтверждения соответствующей информации о заказе.

▶ Электроустановочные изделия


1-клавишный выключатель 10A 250В



1-клавишный проходной выключатель 10A 250В




2-позиционный выключатель с LED-подсветкой 10A 250В



2-клавишный выключатель 10A 250В




2-клавишный проходной выключатель 10A 250В




1-клавишный выключатель с LED-подсветкой 10A 250В




1-клавишный проходной выключатель с LED-подсветкой 10A 250В




2-клавишный выключатель с LED-подсветкой 10A 250В




2-клавишный проходной выключатель с LED-подсветкой 10A 250В




Выключатель дверного звонка 10A 250В




Выключатель дверного звонка с LED-подсветкой 10A 250В



4-клавишный выключатель 10A 250В



4-клавишный проходной выключатель 10A 250В




4-клавишный выключатель с LED-подсветкой 10A 250В




4-клавишный проходной выключатель с LED-подсветкой 10A 250В




Розетка с заземляющим контактом 16A 250В




Французская розетка 16A 250В




Розетка без заземляющего контакта 16A 250В




Розетка TV



Розетка TV-SAT




Розетка телефонная 4-проводная




Розетка RJ-45 8-проводная (интернет)




2-местная розетка с заземляющим контактом 16A 250В



2-местная розетка с заземляющим контактом 16A 250В



2-местная розетка без заземляющего контакта



1-местная рамка




2-местная рамка



3-местная рамка



4-местная рамка



5-местная рамка



► Гофротруба и аксессуары, коробки

Держатель-клипса с защелкой



Держатель с фиксатором



Держатель хомутный со стяжкой (полипропилен) цвет – серый



Дюбель-хомут для крепления кабель цвет – черный, серый, белый



Дюбель для монтажа кабель-канала 6*45



Бирка кабельная (круглая, треугольник, квадрат)



Поворот на 90° плавный с раструбами




Поворот на 90° разъемный



Муфта соединительная труба-труба с ограничителем (IP40)



Тройник разъемный



Труба гофрированная гибкая ПНД легкая с зондом цвет - черный



Труба гофрированная гибкая ПВХ легкая с зондом цвет - серый



Труба ПВХ гладкая жесткая легкого типа



Кабель-канал магистральный с двойным замком



Скоба металлическая однолапковая СМО



Скоба металлическая двухлапковая СМД



Коробка установочная D68x42мм для скрытого монтажа в кирпичных стенах (с саморезами)



Коробка установочная D68x42мм для скрытого монтажа в кирпичных стенах (с саморезами)



Коробка установочная D68x62мм для скрытого монтажа в кирпичных стенах (с саморезами)



Коробка установочная D65x25мм для скрытого монтажа в кирпичных стенах (с саморезами)



Коробка установочная D65x45мм для скрытого монтажа в кирпичных стенах (с саморезами), с возможностью соединения через канал



Коробка установочная 2-местная, 141x70x45мм для скрытого монтажа в кирпичных стенах (с саморезами)



Коробка установочная 3-местная, 212x70x45мм для скрытого монтажа в кирпичных стенах (с саморезами)



Коробка установочная D65x45мм для скрытого монтажа в полых стенах (с саморезами, с пластиковыми зажимами)



Коробка установочная D65x45мм для скрытого монтажа в полых стенах (с саморезами, с пластиковыми зажимами)



Коробка установочная 2-местная 141x70x45мм для скрытого монтажа в полых стенах (с саморезами, с металлическими зажимами)



Коробка установочная 3-местная, 212x70x45мм для скрытого монтажа в полых стенах (с саморезами, с металлическими зажимами)



Канал соединительный, для коробок установочных (подрозетников)



Крышка для установочных коробок D65мм



Коробка распаячная для скрытого монтажа в кирпичных стенах D70x30мм



Коробка распаячная для скрытого монтажа в кирпичных стенах D80x40 мм



Коробка распаячная для скрытого монтажа в кирпичных стенах 92x92x40мм



Коробка распаячная для скрытого монтажа в кирпичных стенах 120x92x45мм



Коробка распаячная для скрытого монтажа в кирпичных стенах 172x96x45мм



Коробка распаячная для скрытого монтажа в полых стенах D80мм x 40мм (с пластиковыми зажимами)



Коробка распаячная для скрытого монтажа в полых стенах 92x92x45мм (с пластиковыми зажимами)



Коробка распаячная для скрытого монтажа в полых стенах 120x92x45мм (с пластиковыми зажимами)



Коробка распаячная для скрытого монтажа в полых стенах 172x96x45мм (с пластиковыми зажимами)



Коробка распаячная для наружного монтажа, 4 гермоввода, 75x40мм, IP44



Коробка распаячная для наружного монтажа с защелкивающейся крышкой, 4 гермоввода, 70x70x40мм, IP55




Коробка распаячная для
наружного монтажа,
6 гермовводов,
85x85x40мм, IP44




Коробка распаячная для
наружного монтажа с
защелкивающейся крышкой,
6 гермовводов,
100x100x50мм, IP55



Коробка распаячная для
наружного монтажа,
RAL 7035, 6 гермовводов,
100x100x50мм, IP44, IP55



Коробка распаячная для
наружного монтажа,
10 гермовводов,
150x110x70мм, IP44, IP55




Коробка распаячная для
наружного монтажа,
10 гермовводов,
190x140x70мм, IP44, IP55



Коробка распаячная для
наружного монтажа,
10 гермовводов,
190x140x120мм, IP44, IP55



Коробка распаячная для
наружного монтажа с
гладкими стенками,
100x100x50мм, IP44, IP55



Коробка распаячная для
наружного монтажа с
гладкими стенками
150x110x85мм, IP44, IP55



Сальник D отверстия бокса
37, 28, 23 мм (max.D
вводимой трубы
32, 25, 20 мм)

