


Klemsan®



**КЛЕММЫ МОНТАЖНЫЕ
С РЫЧАГАМИ**



Клеммы монтажные рычажного типа подходят для всех проводников


- Инновационное решение, разработанное для более быстрых и безопасных соединений в распределительных системах.
- 2, 3 и 5-ти проводная клемма.
- Компактная конструкция с легко открывающимися рычагами ускоряет электромонтаж, особенно это помогает при работе с тонкими многожильными проводами.
- Не нужно открывать рычаг для установки одножильных проводов, просто вставьте провод в гнездо клеммы.
- Прозрачный корпус обеспечивает чёткое представление о соединениях, тестовые отверстия обеспечивают лёгкий процесс тестирования.

Отверстия для тестирования с двух сторон



Правильно вставленный провод

Правильно зачищенный провод









Подходит для всех типов проводников

- AWG 24 - 12 одножил. провод
- 0,14 - 4 мм² "f - st"
- 0,2 - 4 мм² "s + st"




Технические данные

UC02		UC03		UC05	
AWG 24 - 12 600 В 105 °С рабочая темп. 11 мм / 0,43 дюйма	0,14 - 4 мм ² "f - st" 0,2 - 4 мм ² "s + st" 450 В / 4 кВ / 2 32 А	AWG 24 - 12 600 В 105 °С рабочая темп. 11 мм / 0,43 дюйма	0,14 - 4 мм ² "f - st" 0,2 - 4 мм ² "s + st" 450 В / 4 кВ / 3 32 А	AWG 24 - 12 600 В 105 °С рабочая темп. 11 мм / 0,43 дюйма	0,14 - 4 мм ² "f - st" 0,2 - 4 мм ² "s + st" 450 В / 4 кВ / 5 32 А
					
2 - проводная клемма		3 - проводная клемма		5 - проводная клемма	
Код заказа	Штук в упаковке	Код заказа	Штук в упаковке	Код заказа	Штук в упаковке
425 420	100	425 430	50	425 450	25
					




1. Ток: 32 А
2. Напряжение: 450 В
3. Рабочая температура: 105 °С


Монтаж



Откройте рычаг и вставьте защищенный провод в гнездо клеммы.



Убедитесь, что соединение выполнено правильно, проверив через прозрачный корпус, а затем закройте рычаг.



Вы можете подключать жесткие и гибкие жилы с наконечниками не поднимая рычаг.



Посетите наш **сайт** для получения более подробной информации

127566, Россия, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 44
Тел.: + 7 (495) 720 67 71

Kızılızüm Mahallesi Kemalpaşa Kızılızüm Cad. No:15 - 35730
Kemalpaşa - Izmir / TURKEY
Tel: (+90 232) 877 08 00 - Fax: (+90 232) 877 08 06

Klemsan®