

Бюджетные неуправляемые коммутаторы FL SWITCH 1000/1100



FL SWITCH 1000/1100

Преимущества

Питание 24V DC/AC

Клеммы Push-In

Ширина устройства - 22.5мм

Температурный диапазон
-10 ... 60C



Варианты с гигабитом на 5 и на 8 портов

Ширина 40мм


Преднастроенный QoS

EtherNet/IP™

PROFI[®]
NET

FL SWITCH 1000/1100

Крепление коммутаторов



FL SWITCH 1000/1100

Модельный ряд

					
Наименование	FL SWITCH 1005N	FL SWITCH 1008N	FL SWITCH 1016N	FL SWITCH 1105N	FL SWITCH 1108N
Артикул	1085039	1085256	1085255	1085254	1085243
Порты	5 RJ45	8 RJ45	16 RJ45	5 RJ45	8 RJ45
Скорость	10/100 Мбит/с	10/100 Мбит/с	10/100 Мбит/с	10/100/1000 Мбит/с	10/100/1000 Мбит/с
Питание	9-32V DC и 18-30V AC	9-32V DC и 18-30V AC	9-32V DC и 18-30V AC	9-32V DC и 18-30V AC	9-32V DC и 18-30V AC
Температура	-10 ... 60C	-10 ... 60C	-10 ... 60C	-10 ... 60C	-10 ... 60C
Размеры (Ш x В x Г)	22.5 x 117 x 84 мм	22.5 x 140.4 x 92 мм	40 x 140.4 x 92мм	22.5 x 117 x 84 мм	22.5 x 140.4 x 92 мм

FL SWITCH 1000/1100

Аксессуары для крепления

				
Наименование	FL DIN-RAIL ADAPTER 22.5	FL DIN-RAIL ADAPTER 40	FL PANEL ADAPTER 22.5	FL PANEL ADAPTER 40
Артикул	1085485	1085484	1085488	1085486
Тип	DIN-RAIL	DIN-RAIL	PANEL	PANEL
Совместимые коммутаторы	FL SWITCH 1005N FL SWITCH 1008N FL SWITCH 1105N FL SWITCH 1108N	FL SWITCH 1016N	FL SWITCH 1005N FL SWITCH 1008N FL SWITCH 1105N FL SWITCH 1108N	FL SWITCH 1016N